Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano
1 priedas

GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės (toliau – rizikos analizė) atlikimo tikslas – nustatyti Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos (toliau – Progimnazija), Progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Linelis“ ir edukacinio centro (toliau visi kartu – įstaiga) teritorijose (Jaunystės g. 8, Jaunystės g. 6 ir Jaunystės g. 6A, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav.) galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika) lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.

2. Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atliekama vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 „Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – metodinės rekomendacijos).

3. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami:

3.1. rengiant įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;

3.2. rengiant įstaigos ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planą;

3.3. planuojant įstaigos darbuotojų kolektyvinės apsaugos nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių priemones.

4. Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams, pertvarkius ar modernizavus įrenginius, technologinius procesus ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų, saugumą, įstaiga turi iš naujo atlikti rizikos analizę.

5. Vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme ir kituose teisė aktuose vartojamas sąvokas.

6. Rizikos analizės etapai. Įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė atliekama šiais etapais:

6.1. nustatomi galimi pavojai;

6.2. atliekamas rizikos vertinimas;

6.3. nustatomas rizikos lygis ir jos priimtinumas (priimtina ar nepriimtina).

II SKYRIUS
GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

7. Galimų pavojų nustatymo etape nustatomi visi galimi pavojai remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu, taip pat Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“, ir Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

8. Nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir socialiniai) pavojai, kurie gali kilti įstaigos teritorijoje ir už jos ribų, bet turėti padarinių (poveikį) mokinių ir darbuotojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms ir sukelti savivaldybės ar valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.

9. Nustatyti galimi pavojai pateikiami 1-oje lentelėje, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona, galimas išplitimas, esant galimybei pateikiamos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti).

1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas	Galimo pavojaus kilimo priežastys
1	2	3	4
1.	Stichinis meteorologinis reiškinys (maksimalus vėjo greitis, smarki audra, viesulas, škvalas, pūga)	Visa / dalis įstaigos teritorija (-os). Ribotas privažiavimas / priėjimas iki įstaigos.	Gamtinės kilmės
2.	Stichinis meteorologinis reiškinys (speigas)	Visa / dalis įstaigos teritorija (-os). Ribotas privažiavimas / priėjimas iki įstaigos.	Gamtinės kilmės
3.	Katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas)	Visa įstaigos teritorija (kiemas, įstaigos pastato(-ų) konstrukcijos).	Gamtinės kilmės
4.	Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis potvynis)	Visa / dalis įstaigos teritorija (-os). Ribotas privažiavimas / priėjimas iki įstaigos.	Gamtinės kilmės, žmogaus veikla
5.	Pavojingos užkrečiamos ligos	Visa įstaiga / kelios klasės, grupės.	Biologinės kilmės
6.	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką	Visa / dalis įstaigos teritorija (-os).	Techninio pobūdžio, žmogaus veikla
7.	Radioaktyviosios medžiagos patekimas į aplinką	Visa / dalis įstaigos teritorija (-os).	Techninio pobūdžio, žmogaus veikla
8.	Pastatų griuvimai	Dalinis / visiškas įstaigos pastato sugriovimas.	Techninio pobūdžio, žmogaus veikla
9.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Visa įstaiga ar jos dalis (klasės, grupės, koridoriai, kabinetai, valgyklos patalpos ar kt.)	Techninio, gamtinio pobūdžio, žmogaus veikla
10.	Šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu	Visa įstaiga ar jos dalis (klasės, grupės, koridoriai, kabinetai, valgyklos patalpos ar kt.)	Techninio pobūdžio, žmogaus veikla
11.	Vandens tiekimo nutraukimas	Visa įstaiga ar jos dalis (klasės, grupės, kabinetai, valgyklos patalpos ar kt.)	Techninio pobūdžio, žmogaus veikla
12.	Gaisras	Visa įstaiga ar jos dalis (klasės, grupės, koridoriai, kabinetai, valgyklos patalpos ar kt.)	Gamtinės kilmės, žmogaus veikla
13.	Teroristiniai išpuoliai	Visa įstaiga	Žmogaus veikla
14.	Oro pavojus (karinio pobūdžio grėsmė, bepiločių orlaivių, raketų, aviacijos	Visa įstaigos teritorija ir pastatai	Žmogaus veikla

	priemonių ar jų nuolaužų poveikis)		

III SKYRIUS
RIZIKOS VERTINIMAS

10. Nustatoma galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis).

11. Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (metodinių rekomendacijų 2 lentelė). Galimo pavojaus tikimybės vertinimas pateikiamas 6 lentelės 3-oje skiltyje.

12. Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) savivaldybėje:

12.1. gyventojų gyvybei ir sveikatai (P1);

12.2. turtui ir aplinkai (P2);

12.3. būtiniausioms veiklos sąlygoms (P3).

13. Nustatomas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistų, evakuotinų gyventojų skaičius (metodinių rekomendacijų 7 lentelė). Šie duomenys pateikiami 2 lentelės 3-oje skiltyje.

14. Nustatomi objektai, kuriuose yra pažeidžiamos visuomenės socialinės grupės ir tų grupių gyventojų skaičius (metodinių rekomendacijų 2 priedas). Šie duomenys pateikiami 2 lentelės 4-oje skiltyje.

15. 3-oje ir 4-oje lentelėse (metodinių rekomendacijų 7 lentelė) pateikiami nustatyti:

15.1. pažeidžiami ekonominės veiklos sektoriai;

15.2. galimi padariniai (poveikis) privačiam turtui bei viešajam sektoriui ir numatomi nuostoliai;

15.3. galima aplinkos tarša ir galimi padariniai (poveikis) aplinkai, numatomi nuostoliai.

16. 5-oje lentelėje pateikiami įvertinti galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms ir jų numatoma trukmė (metodinių rekomendacijų 7 lentelė).

2 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) žmonėms (P1)

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galinčių nukentėti žmonių skaičius (žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų, ir (ar) evakuotų žmonių)	Objektai, kuriuose yra pažeidžiamos visuomenės socialinės grupės, patenkančios į pavojaus zoną, ir (ar) žmonių skaičius
1	2	3	4
1.	Stichinis meteorologinis reiškinys (maksimalus vėjo greitis, labai smarki audra, viesulas, škvalas)	Sužaloti 1–5 mokiniai arba darbuotojai	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
2.	Stichinis meteorologinis reiškinys (speigas)	Sužaloti 1–5 mokiniai arba darbuotojai	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
3.	Katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas)	Sužaloti 1–5 mokiniai arba darbuotojai	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų;

			Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
4.	Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis potvynis)	Sužaloti 1–5 mokiniai arba darbuotojai	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
5.	Pavojingo užkrečiamos ligos	Susirgę nuo 15 iki 800 mokinių arba darbuotojų	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
6.	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką	Sužaloti 1–5 mokiniai arba darbuotojai ir (ar) iki 800 gyventojų evakuota	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
7.	Radioaktyviosios medžiagos patekimas į aplinką	Iki 800 asmenų evakuota	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
8.	Pastatų griuvimas	Iki 800 asmenų evakuota	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
9.	Elektros energijos tiekimo nutraukimas	Nėra	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
10.	Šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu	Nėra	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų;

			Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
11.	Vandens tiekimo nutraukimas	Nėra	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
12.	Gaisras	Evakuojami visi pastatuose esantys asmenys, gali būti sužaloti ar net žūti žmonės	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
13.	Grasinimas įvykdyti teroro aktą	Gali būti evakuojami visi pastatuose esantys asmenys	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų
14.	Oro pavojus (karinio pobūdžio grėsmė, bepiločių orlaivių, raketų, aviacijos priemonių ar jų nuolaužų poveikis)	Gali būti evakuojami į priedangą visi pastatuose esantys asmenys, gali būti sužaloti ar net žūti žmonės	Progimnazija (Jaunystės g. 8) – iki 190 asmenų; Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Jaunystės g. 6) – iki 100 asmenų; Edukacinis centras (Jaunystės g. 6A) – iki 30 asmenų

3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui (P2)

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Pažeidžiami ekonominės veiklos sektoriai	Galimi padariniai (poveikis) privačiam turtui ir viešajam sektoriui	Numatomi nuostoliai, Eur
1	2	3	4	5
1.	Stichinis meteorologinis reiškinys (maksimalus vėjo greitis, labai smarki audra, viesulas, škvalas)	Ugdymo procesas, pastatai ir teritorija	Apgadinami pastatai, stogai, langai, teritorijos infrastruktūra, želdiniai.	Nuo 500 iki 10 000 Eur
2.	Stichinis meteorologinis reiškinys (speigas)	Ugdymo procesas, inžinerinės sistemos	Šildymo, vandens tiekimo sistemų sutrikimai, padidėjusios eksploatavimo išlaidos.	Iki 5 000 Eur
3.	Katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas)	Ugdymo procesas, pastatai ir teritorija	Pastatų konstrukcijų, stogų, langų apgadinimas, elektros tiekimo sutrikimai.	Nuo 5 000 iki 50 000 Eur
4.	Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis potvynis)	Pastatai, teritorija	Pastatų ir inventoriaus apgadinimas, infrastruktūros pažeidimai.	Nuo 1 000 iki 50 000 Eur

5.	Pavojingos užkrečiamos ligos	Ugdymo procesas	Laikinas ugdymo proceso organizavimo pakeitimas arba sustabdymas, papildomos dezinfekavimo išlaidos.	Iki 2 000 Eur
6.	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką	Aplinka, ugdymo procesas	Aplinkos užteršimas, patalpų valymas, veiklos ribojimas.	Iki 5 000 Eur
7.	Radioaktyviosios medžiagos patekimas į aplinką	Aplinka, ugdymo procesas, pastatai	Veiklos ribojimas arba sustabdymas, papildomos apsaugos priemonės, materialiniai nuostoliai.	Iki 20 000 Eur
8.	Pastatų griuvimai	Ugdymo procesas, pastatai	Pastatų ar jų dalių sugriuvimas, inventoriaus sunaikinimas, veiklos perkėlimas.	Nuo 10 000 Eur
9.	Elektros energijos tiekimo nutraukimas	Ugdymo procesas, IT infrastruktūra	Ugdymo proceso sutrikimas, IT įrangos veikimo sutrikimai.	Iki 2 000 Eur
10.	Šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu	Ugdymo procesas, pastatai	Ugdymo proceso sustabdymas, galimas vamzdynų ir sistemų sugadinimas.	Iki 10 000 Eur
11.	Vandens tiekimo nutraukimas	Ugdymo procesas, sanitarinės sistemos	Ugdymo proceso sustabdymas, higienos reikalavimų neužtikrinimas.	Iki 2 000 Eur
12.	Gaisras	Pastatai, ugdymo procesas, turtas	Pastatų, įrangos ir inventoriaus sunaikinimas, veiklos sustabdymas.	Nuo 10 000 Eur iki visiško turto praradimo
13.	Grasinimas įvykdyti teroro aktą	Ugdymo procesas, pastatai, infrastruktūra	Ugdymo proceso sustabdymas, evakuacija, papildomos saugumo priemonės.	Iki 5 000 Eur
14.	Oro pavojus (karinio pobūdžio grėsmė, bepiločių orlaivių, raketų, aviacijos priemonių ar jų nuolaužų poveikis)	Ugdymo procesas, pastatai, infrastruktūra	Ugdymo proceso sustabdymas, galimas pastatų, įrangos ir infrastruktūros sugadinimas.	Nuo 10 000 Eur iki visiško turto praradimo

4 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai (P2)

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai	Numatomi nuostoliai, Eur
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stichinis meteorologinis reiškinys (maksimalus	Ne	Ne	Ne	Medžių, želdinių pažeidimai,	Nuo 500 Eur

	vėjo greitis, labai smarki audra, viesulas, škvalas)				atliekų išnešiojimas teritorijoje. Pastatų sugadinimas	
2.	Stichinis meteorologinis reiškinys (speigas)	Ne	Ne	Ne	Ne	-
3.	Katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas)	Ne	Ne	Ne	Pastato sugadinimas	Nuo 500 Eur
4.	Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis potvynis)	Ne	Taip	Taip	Užliejamos teritorijos, galimas teršalų išplovimas į aplinką, pastatų sugadinimas	Nuo 500 Eur
5.	Pavojingos užkrečiamos ligos	Ne	Ne	Ne	Ne	-
6.	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką	Taip	Taip	Taip	Užteršiama aplinka, galimas neigiamas poveikis augalijai ir gyvūnijai.	Nuo 500 Eur
7.	Radioaktyviosios medžiagos patekimas į aplinką	Taip	Taip	Taip	Radiacinė tarša, ilgalaikis poveikis aplinkai.	Nuo 1 000 Eur
8.	Pastatų griuvimas	Ne	Galimai	Galimai	Statybinių atliekų patekimas į aplinką, želdinių pažeidimai.	Nuo 500 Eur
9.	Elektros energijos tiekimo nutraukimas	Ne	Ne	Ne	Ne	-
10.	Šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu	Ne	Ne	Ne	Ne	-
11.	Vandens tiekimo nutraukimas	Ne	Ne	Ne	Ne	-
12.	Gaisras	Taip	Galimai	Galimai	Oro tarša degimo produktais, galimas vandens užterštumas.	Nuo 1 000 Eur

13.	Grasinimas įvykdyti teroro aktą	Ne	Ne	Ne	Ne	-
14.	Oro pavojus (karinio pobūdžio grėsmė, bepiločių orlaivių, raketų, aviacijos priemonių ar jų nuolaužų poveikis)	Taip	Galimai	Galimai	Galimas aplinkos užteršimas degimo produktais, nuolaužomis, kuro likučiais.	Nuo 1 000 Eur

5 lentelė. Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms (P3)

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui	Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis)
1	2	3	4
1.	Stichinis meteorologinis reiškinys (maksimalus vėjo greitis, labai smarki audra, viesulas, škvalas)	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas	Iki 24 valandų
2.	Stichinis meteorologinis reiškinys (speigas)	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas	Iki 6 valandų
3.	Katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas)	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas	Nuo 6 iki 24 valandų
4.	Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis potvynis)	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas	Iki 30 parų
5.	Pavojingos užkrečiamos ligos	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas, galimas ugdymo organizavimo būdo keitimas	Nuo 1 iki 3 parų
6.	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką.	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas	Iki 24 valandų
7.	Radioaktyviosios medžiagos patekimas į aplinką.	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas	Iki 30 parų
8.	Pastatų griuvimai	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas, ribotas patekimas į pastatą, galimas veiklos perkėlimas į kitas patalpas	Nuo 3 iki 30 parų
9.	Elektros energijos tiekimo nutraukimas	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas	Iki 24 valandų
10.	Šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas	Iki 24 valandų
11.	Vandens tiekimo nutraukimas	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas dėl higienos reikalavimų neužtikrinimo	Iki 24 valandų
12.	Gaisras	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas, galimas veiklos perkėlimas į kitas patalpas	Nuo 1 iki 3 parų

13.	Grasinimas įvykdyti teroro aktą	Ugdymo proceso sutrikimas arba laikinas nutraukimas, evakuacijos organizavimas	Nuo 6 iki 24 valandų
14.	Oro pavojus (karinio pobūdžio grėsmė, bepiločių orlaivių, raketų, aviacijos priemonių ar jų nuolaužų poveikis)	Ugdymo proceso laikinas nutraukimas, slėpimasis priedangose, galimas veiklos perkėlimas ar pastato sugadinimas	Nuo kelių valandų iki kelių savaičių

17. Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2, P3) įvertinami balais pagal metodinėse rekomendacijose (7 lentelė) pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai pateikti 6-oje lentelėje.

18. Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 3-oje ir 4-oje lentelėse numatomus nuostolius (lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami).

6 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas balais	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio nustatymas (R)			Bendras rizikos lygis (R), R=R1+R2+R3
			Galimi padariniai (poveikis) žmonių gyvybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms (P3)	Galimo pavojaus rizikos žmonių gyvybei ir sveikatai lygis (R1), R1=TxP1	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2), R2=TxP2	Galimo pavojaus rizikos būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms lygis (R3),R3=TxP3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Stichinis meteorologinis reiškinys (maksimalus vėjo greitis, labai smarki audra, viesulas, škvalas)	4	2	2	2	8 vidutinė	8 vidutinė	8 vidutinė	24
2.	Stichinis meteorologinis reiškinys (speigas)	3	2	2	2	6 vidutinė	6 vidutinė	6 vidutinė	18
3.	Katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas)	2	3	3	3	6 vidutinė	6 vidutinė	6 vidutinė	18
4.	Stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis potvynis)	1	2	2	2	2 priimtina	2 priimtina	2 priimtina	6
5.	Pavojingos užkrečiamos ligos	4	4	1	4	16 didelė	4 vidutinė	16 didelė	36
6.	Pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką	2	2	2	2	4 vidutinė	4 vidutinė	4 vidutinė	12

7.	Radioaktyviosios medžiagos patekimas į aplinką	1	4	3	4	4 vidutinė	3 priimtina	4 vidutinė	11
8.	Pastatų griuvimai	1	5	3	4	5 vidutinė	3 vidutinė	4 vidutinė	12
9.	Elektros energijos tiekimo nutraukimas	4	1	2	3	4 priimtina	8 vidutinė	12 didelė	24
10.	Šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu	3	2	3	3	6 vidutinė	9 didelė	9 didelė	24
11.	Vandens tiekimo nutraukimas	3	1	2	3	3 priimtina	6 vidutinė	9 didelė	18
12.	Gaisras	3	5	4	4	15 didelė	12 didelė	12 didelė	39
13.	Grasinimas įvykdyti teroro aktą	4	3	2	4	12 didelė	8 didelė	16 didelė	36
14.	Oro pavojus (karinio pobūdžio grėsmė, bepiločių orlaivių, raketų, aviacijos priemonių ar jų nuolaužų poveikis)	3	5	5	5	15 didelė	15 didelė	15 didelė	45

IV SKYRIUS
RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

19. Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę: R=TxP (R-rizika, T-tikimybė, P-padariniai (poveikis).

20. Galimo pavojaus rizikos lygių reikšmės (6 lentelės 7, 8 ir 9 skiltys):

20.1. 7 skiltis – galimo pavojaus rizikos žmonių gyvybei ir sveikatai lygis (R1);

20.2. 8 skiltis – galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2);

20.3. 9 skiltis – galimo pavojaus rizikos būtiniausioms gyvenimo (veiklos) sąlygoms lygis (R3).

21. Naudojantis metodinių rekomendacijų 9 lentele, pagal nustatytų galimų pavojų tikimybės ir galimų padarinių (poveikio) balus (6 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno galimo pavojaus rizikos (R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas. Galimo pavojaus rizikos lygiai pateikiami 6 lentelės 7-oje, 8-oje ir 9-oje skiltyse.

22. 6 lentelės 10-oje skiltyje pateikiamas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R1, R2 ir R3 reikšmes.

23. Pagal nustatytą didžiausią rizikos lygį, galimi pavojai prioriteto tvarka yra laikomi:

23.1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės:

23.1.1. oro pavojus (karinio pobūdžio grėsmė, bepiločių orlaivių, raketų, aviacijos priemonių ar jų nuolaužų poveikis);

23.1.2. gaisras;

23.1.3. pavojingos užkrečiamos ligos;

23.1.4. grasinimas įvykdyti teroro aktą;

23.2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį):

23.2.1. oro pavojus (karinio pobūdžio grėsmė, bepiločių orlaivių, raketų, aviacijos priemonių ar jų nuolaužų poveikis);

23.2.2. gaisras;
23.2.3. pavojingos užkrečiamos ligos;
23.2.4. grasinimas įvykdyti teroro aktą;
23.3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės:
23.3.1. pavojingos užkrečiamos ligos;
23.3.2. grasinimas įvykdyti teroro aktą;
23.3.3. elektros energijos tiekimo nutraukimas;
23.3.4. šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu;
23.3.5. stichinis meteorologinis reiškinys (maksimalus vėjo greitis, labai smarki audra, viesulas, škvalas).
23.4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka:
23.4.1. stichinis meteorologinis reiškinys (maksimalus vėjo greitis, labai smarki audra, viesulas, škvalas);
23.4.2. elektros energijos tiekimo nutraukimas;
23.4.3. šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu;
23.4.4. stichinis meteorologinis reiškinys (speigas);
23.4.5. katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas);
23.4.6. vandens tiekimo nutraukimas;
23.4.7. pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką;
23.4.8. pastatų griuvimai;
23.4.9. radioaktyviosios medžiagos patekimas į aplinką;
23.4.10. stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis potvynis).
24. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatomos įstaigos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. Vadovaujantis gautais rezultatais, sudaromas prioriteto tvarka prevencinių priemonių sąrašas:
24.1. oro pavojus (karinio pobūdžio grėsmė, bepiločių orlaivių, raketų, aviacijos priemonių ar jų nuolaužų poveikis);
24.2. gaisras;
24.3. pavojingos užkrečiamos ligos;
24.4. grasinimas įvykdyti teroro aktą;
24.5. stichinis meteorologinis reiškinys (maksimalus vėjo greitis, labai smarki audra, viesulas, škvalas);
24.6. elektros energijos tiekimo nutraukimas;
24.7. šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu;
24.8. stichinis meteorologinis reiškinys (speigas);
24.9. katastrofinis meteorologinis reiškinys (uraganas);
24.10. vandens tiekimo nutraukimas;
24.11. pavojingosios medžiagos patekimas į aplinką;
24.12. pastatų griuvimai;
24.13. radioaktyviosios medžiagos patekimas į aplinką;
24.14. stichinis hidrologinis reiškinys (stichinis potvynis).
25. Nustačius labai didelę ar didelę riziką, galimų pavojų valdymas yra aprašomas įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane. Vadovaujantis gautais rezultatais, sudaromas galimų pavojų, kurie bus aprašomi įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, sąrašas:
25.1. oro pavojus (karinio pobūdžio grėsmė, bepiločių orlaivių, raketų, aviacijos priemonių ar jų nuolaužų poveikis);
25.2. gaisras;
25.3. pavojingos užkrečiamos ligos;
25.4. grasinimas įvykdyti teroro aktą.
26. Nustačius priimtiną riziką, galimų pavojų valdymas įvertinamas rizikos analizės peržiūros metu.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Įstaiga atlieka galimų pavojų ir rizikos analizės peržiūrą.

28. Rizikos peržiūra vykdoma analizuojant pokyčius, naujoves, į kurias atsižvelgiant atliekama pakartotinė rizikos analizė. Įvertinus riziką, numatomos rizikos mažinimo priemonės.

29. Apie įstaigai gresiančius pavojus, jų rizikos lygį ir rizikos mažinimo priemones turi būti informuojami įstaigos darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai.
